



Sika® Chapdur Extra

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0208030400100000911180

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	0208030400100000911180
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 13813:2002 Gotowa do użycia mieszanka cementowa do posadzek betonowych - odpowiada podstawowym wymaganiom eksploatacyjnym normy EN 13813:2002 : CT-C70-F7-AR0,5 Tabela ZA 1.1 i ZA 3.2
3	PRODUCENT:	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 4
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki
notyfikowane:

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE


Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Emisja substancji niebezpiecznych	spełnia	System 4	EN 13813:2002
Emisja substancji korozyjnych	cement	System 4	
Przepuszczalność wody	NPD	System 4	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	System 4	
Wytrzymałość na ściskanie	C70	System 4	
Wytrzymałość na zginanie	F7	System 4	
Odporność na ścieranie - oznaczenie BCA	AR0,5	System 4	
Przyczepność	NPD	System 4	
Izolacyjność akustyczna	NPD	System 4	
Dźwiękochłonność	NPD	System 4	
Opór cieplny	NPD	System 4	
Odporność chemiczna	NPD	System 4	
Reakcja na ogień	A1fl	System 4	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych
W Warszawie dnia 2016-09-15



Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra
0208030400100000911180
2015.05 , ver. 01
1180



14

Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ-624 00 Brno

DoP No. 0208030400100000911180

EN 13813:2002

Gotowa do użycia mieszanka cementowa do posadzek betonowych - odpowiada podstawowym wymaganiom eksploatacyjnym normy EN 13813:2002 : CT-C70-F7-AR0,5 Tabela ZA 1.1 i ZA 3.2

Emisja substancji niebezpiecznych	spełnia
Emisja substancji korozyjnych	cement
Wytrzymałość na ściskanie	C70
Wytrzymałość na zginanie	F7
Odporność na ścieranie - oznaczenie BCA	AR0,5
Reakcja na ogień	A1fl

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra
0208030400100000911180
2015.05 , ver. 01
1180





Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Chapdur Extra
0208030400100000911180
2015.05 , ver. 01
1180