



Krajowa Deklaracja Zgodności nr 202/2014

1. Producent wyrobu budowlanego

Sika Österreich GmbH
Dorfstrasse 23
AT-6700 Bludenz-Bings
Austria

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Sika® Baudispersion

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU: 24.64.47-50.15, PCN: 3824 40 00 0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Dodatek uszczelniający do betonu i zapraw

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna nr AT/2008-03-0431/1
pt. Dodatek uszczelniający do betonu i zapraw Sika Baudispersion
wydana 15.09.2008r., znowelizowana 25.03.2014 przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Postać płynna; Barwa biała; Gęstość w temp. 20°C od 0,98 do 1,08 kg/dm³; Wartość pH od 9 do 11;
Zawartość części stałych od 42,3 do 51,7 % (m/m); Zawartość chlorków w % (m/m) brak;
Zawartość alkaliów (równoważnik Na₂O) w % (m/m) brak;
Rozpuszczalność w wodzie: mieszalne w każdym stosunku
oraz Tablica 1, pkt. 9÷16 – wymagania dla zaprawy z dodatkiem Sika Baudispersion
oraz pkt. 17÷20 - wymagania dla betonu z dodatkiem Sika Baudispersion

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nr Akredytacji AC 020
Certyfikat ZKP Nr ITB-0344/Z

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Warszawa, 25.03.2014

Tomasz Gutowski
Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych

